



VUELOS	SUPERFICIE	CALDO TOTAL	DOSIS CALDO	TIEMPO	ALTURA MEDIA	DRONES	PRODUCTIVIDAD	TEMPERATURA	HUMEDAD	VIENTO	ΔT
24	60.0 ha	744 L	12.4 L/ha	T.O. 6:59 h	3.1 m	2	8.6 ha/h	25 °C	71 % HR	7 km/h SE	3.9 °C
+0.0 vuelos	+0.0 ha vs plan	100% del plan	+0.00 vs objetivo	T.E. 6:00 h	dentro 2.5–3.5	DJI Agras T40 · DJI Agras T50	-3.4 vs flota				

Procedencia del clima: D declarado por el operador *



* R: estimado por un modelo meteorológico regional (Visual Crossing) para la zona y el período de aplicación; no distingue lotes a menos de 11 km ni sustituye una medición en el lote. D: valor declarado por el operador.



CLIENTE Agrícola del Valle

LOTE Lote 7 · Maíz · 60.0 ha

CALDO 3 productos · 12.4 L/ha

CALIDAD GENERAL A · 90 % on-target

§ 2.0 Composición del caldo Mezcla aplicada en los 24 vuelos — sin cambios entre cargas.

LOTE 26-MZ-077

#	PRODUCTO	CATEGORÍA	DOSIS	VOL. CARGADO	% MEZCLA
1	Glifosato 48%	Herbicida sistémico	2.50 L/ha	150 L	20.2 %
2	2,4-D Amina 60%	Herbicida hormonal	0.80 L/ha	48 L	6.5 %
3	Aceite metilado COC	Coadyuvante	0.25 L/ha	15 L	2.0 %
PROD. LÍQUIDOS		AGUA	CALDO TOTAL		VOLUMEN TOTAL CARGADO
3.55 L/ha · 213 L		8.85 L/ha · 531 L	12.4 L/ha		744 L

§ 2.1 Desempeño por dron Agregado de los 24 vuelos completados — sin detalle vuelo a vuelo

2 unidades

DRON	PILOTO	VUELOS	SUPERFICIE	ANCHO	CALDO	DOSIS	TIEMPO	PRODUCTIVIDAD	H MEDIA	CV ALTURA	GOTA	CALIDAD
F-03 T40 MX-M-3-0000-000	Martín Gómez	12	30.0 ha	9.0 m	372 L	12.4 L/ha	3:00 h	12.8 ha/h	3.1 m	8.1 %	—	A
F-06 T50 MX-M-3-0000-001	Martín Gómez	12	30.0 ha	9.0 m	372 L	12.4 L/ha	3:10 h	12.3 ha/h	3.1 m	9.4 %	—	A
TOTALES / PROMEDIO FLOTA		24	60.0 ha	9.0 m	744 L	12.4 L/ha	6:00 h	8.6 ha/h	3.1 m	8.8 %	—	A

REGISTRO AFAC Y CERTIFICACIÓN SENASICA

Habilitación SENASICA EAAP-0SS-0000

Folio de registro RPAS: MX-M-3-0000-000 · MX-M-3-0000-001

§ 2.2 Calidad de aplicación La nota general es el on-rate contra el tanque. Las celdas aplicadas y el solape se informan como diagnóstico y no la penalizan

Evaluado sobre 24 vuelos

CALIDAD GENERAL

On-rate (tanque vs objetivo)

A

90 % on-target

Bias +0 % · Celdas c/aplic. 100 % · Solape 46 %

CELDA APLICADAS

Sobre celdas del grid con datos

100.0 %

Diagnóstico · solape 46 %

ON-RATE

Tasa real vs objetivo

A

+0.0 %

±10 % aceptado · Tanque 12.4 vs obj 12.4 L/ha

ON-TARGET

Tasa dentro de banda

A

90.2 %

≥70 % bueno · banda ±15 %

SUBDOSIS

< 80 % del objetivo

A

0.0 %

< 80 % de la dosis

SOBREDOSIS

> 120 % del objetivo

A

3.6 %

> 120 % de la dosis

OBS. Aplicación uniforme; leve sobredosis puntual en cabeceras por viraje.

ACCIÓN

OK

 Sin repastos requeridos · cobertura 100.0 % sobre objetivo.

TELEMETRÍA DJI Agras Cloud · 12/06 08:10 · 1 Hz · 100%


CAUDAL DE ASPERSIÓN 4.6 ± 0.2 L/min



§ 3.1 Mapas de calidad por variable

Dosis en % del objetivo · demás mapas con rangos absolutos pre-acordados.

4 capas



CÓMO LEER ESTOS MAPAS

RESOLUCIÓN 10 m / px

AGREGACIÓN Promedio por celda · dosis: suma acumulada

ESCALA bajo · medio · alto

DOSIS <80 % · 80-120 % · >120 %

BARRIDO claro 0 % → oscuro 100 %

La dosis se expresa en % del objetivo: el mismo color significa el mismo veredicto en cualquier informe Spravio.